

登園できない病気の一覧表 (2018 改訂版ガイドラインより)

病名	主な症状	潜伏期間	感染しやすい期間	登園許可書	登園の目安
麻疹 (はしか)	熱・発疹	8～12 日	発症 1 日前から発しん出現後の 4 日後まで	様式 1	解熱後 3 日を経過していること
風しん (三日はしか)	熱・発疹	16～18 日	発しん出現の 7 日前から 7 日後くらい		発しんが消失していること
水痘 (水ぼうそう)	熱・発疹	14～16 日	発しん出現 1～2 日前からすべての発しんが痂皮化するまで		全ての発疹が痂皮化 (かさぶた) するまで
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	熱 耳下腺腫脹	16～18 日	耳下腺の腫脹前 3 日前から腫脹出現後 4 日		耳下腺腫脹が発現してから 5 日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで
急性出血性結膜炎	目の充血・異物感 眼脂・腫脹	1～3 日	-		医師において感染の恐れがないと認められるまで
咽頭結膜熱 (プール熱・アデノウイルス)	熱・咽頭炎 結膜炎	2～14 日	発熱・充血等の症状が出現した数日間		主な症状 (発熱、咽頭発赤、眼の充血) が消失した後 2 日経過してること
流行性角結膜炎	流涙・眼脂 結膜充血	2～14 日	充血・目ヤニ等の症状出現した数日間		結膜炎の症状が消失していること
百日咳	咳発作	7～10 日	抗菌薬を服用しない場合咳出現後 3 週間を経過するまで		特有な咳が消失しているまたは適正な抗菌物質による 5 日間の治療完了
腸管出血性大腸菌感染症 (O157, O26, O111 等)	腹痛・血便 水様便	3～4 日	-		症状が治まり、薬服用終了 (48 H 空けて連続 2 回の検便 (-))
インフルエンザ	突然の高熱	1～4 日	症状がある期間 (発症前 24 時間から発病後 3 日程)	様式 2 (幼稚園用)	発症した後 5 日を経過し、かつ解熱後 3 日を経過するまで
溶連菌感染症	発熱・咽頭痛 発疹 (いちご様) 舌	2～5 日	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後 1 日間	様式 2	抗菌薬内服 24～48 H 経過
マイコプラズマ肺炎	咳・発熱 頭痛	2～3 週間	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間		発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	水疱性発疹 (口腔内・手のひら・足底・足背)	3～6 日	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間		発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響なく普段の食事がとれること
りんご病 (伝染性紅斑)	頬が赤くなったり、手足に網目状の紅斑出現	4～14 日	発疹出現前の 1 週間		全身状態が良い (発疹出現時は感染力消失)
ウイルス性腸炎 (ノロ・ロタ・アデノウイルス)	熱 嘔吐 下痢 (白色便)	1～3 日	症状のある間と症状消失後 1 週間		嘔吐・下痢が治まり、普通の食事ができる
ヘルパンギーナ	高熱・咽頭痛・口蓋垂付近に水疱・潰瘍	3～6 日	急性期の数日間		発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響なく普段の食事がとれること
RS ウイルス感染症	発熱・鼻汁・咳嗽 喘鳴・呼吸困難	3～8 日	呼吸器症状のある間		呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
突発性発しん	解熱後の紅斑	-	-		解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと

※とびひ⇒登園許可書の提出義務はないですが、医師の診断を受け患部を覆い登園をお願いします。

※ 様式 1 ⇒ 医師の許可が必要 (有料) ※ 様式 2 ⇒ 病院で受診後、保護者で記入 (無料)

★ 登園許可書は園で準備をしています。伝染病にかかった場合は、この表を参考にして登園許可書を提出して下さい。